

SALTO Neoxx Padlock - G3

Designed to meet all your access needs, the SALTO Neoxx G3 electronic padlock is the ultimate locking solution. This padlock is built with exceptional attention to detail, ensuring unmatched durability and reliability. Featuring a special armoured case with a double-layered structure, the SALTO Neoxx G3 electronic padlock offers unbeatable protection against falls, shocks, and even the harshest environments or usage. This padlock provides a keyless solution combining the advantages of RFID, Bluetooth LE, and NFC technologies – making it the most advanced and versatile electronic locking system available. *Attack resistance: Mechatronic padlock certification EN16864:2018 Grade 1144 - D33 (Grade 3)



Funktioner

- Kompatibel med SALTO SVN, BLUEnet Wireless och har JustIN Mobile Access kärnteknologier installerade.
- Krypterad och säker kommunikation: All kommunikation mellan kodbärare, smartphone och det elektroniska hänglåset är helt krypterad och säker, vilket garanterar skyddet av användardata och förbättrar den övergripande säkerheten.
- RFID-, Bluetooth LE- och NFC-ID-teknologier installerat.
- Snabb, enkel och säker nyckellös användning med kontaktlöst nyckelkort eller iOS/Android-smartphone.
- Batteriövervakning för att optimera underhåll och batteritid.
- Enkelt och säkert batteribyte med standard LR1-batterier och ett specialverktyg.
- Optisk signalering genom ljusring.
- Tvåfärgade gröna/röda lampor för att indikera tillträdesbehörighet. Akustisk signal som tillval.
- Utrustad med borrhjäl.
- Nödbatteribyte (vid batteribrott).
- Idealisk för fristående offline, eller passerkontroll och hantering i realtid.
- Passar till ett stort antal applikationer.

Tekniska egenskaper

- Hänglås med medelhög säkerhet i härdat stål med en avtagbar bygel som kan lossas helt från hänglåset.
- Specialkåpa med dubbla lager 58mm x 84mm x 26,5mm garanterar ett bra skydd mot fall, stötar och extrema miljöer eller användningsområden.
- Bygel: Diameter - 8mm. Höjd - 25mm, 30mm, 60mm och 90mm.
- Vikt: 515g.
- Alternativ säkerhetskedja: icke demonterbar modell med säkerhetskedja för att skydda hänglåset mot tapp/fall.
- Testat upp till 130 000 öppningar/aktiveringar på en standard uppsättning batterier (4 x LR1).
- IP66 - IP68 klassad för vattenbeständighet, lämplig för alla typer av klimatmiljöer, även de som är mycket extrema.
- IK08 stöttålig. Tack vare det gummibeklädda skyddet undviker hänglåset repor och det verkar ljuddämpande i mobila installationer (t.ex. skåpbilar, lastbilar osv.).
- Tested against extreme temperatures: Including freezing conditions (-35°C) and high heat (+65°C).

Teknikplattformar



SALTO Space

— -On-premise Network



SALTO KS

— -Cloud application



SALTO Homelok

— -Cloud application

Trådlösa teknologier



Certifikat



Kodbärare - Teknologier




RFID kort
NXP MIFARE®



Tagg/Nyckelbricka
NXP MIFARE®



Armband av silikon
NXP MIFARE®



Digital nyckel
Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

varning:

Kontakta den lokala auktoriserade SALTO återförsäljaren eller ett SALTO kontor för en fullständig beskrivning av produktsortimentet, verifiering av den valda produktens tillgänglighet och tekniska genomförbarhet och ett kommersiellt erbjudande.

SALTO Systems förbehåller sig rätten att modifiera produkten och dess komponenter.

Teknisk information och bilder som visas på SALTO Systems produktsida är endast i informationssyfte och utformade för att informera om de viktigaste produkttegenskaperna, alternativen och tekniska specifikationer. Därför ska alla bilder, illustrationer, former, funktioner, specifikationer, storlekar, data, beskrivningar och färger som visas på SALTO Systems sida endast betraktas som ungefärliga indikationer som inte är bindande.